

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01135
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387211
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Адрес:
(наименование и местонахождение заявителя) 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН:
1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Адрес:
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Телефон (495)
787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:
выдавшего сертификат соответствия) 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн»,
марки: TR 044, TR 040, TR 037, TR 034, TS 040, TS 037,
TS 034, TS 032, выпускаемые по ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. № 1, 2, 3, 4 (см. код ОК 005 (ОКП)
Приложение бланк ТР № 0053388). Серийный выпуск. 57 6314

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) материалов КМ0. код ЕКПС
Класс пожарной опасности строительных 7019 39 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 4 с/см-2015 от
аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства 02.03.2015 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость",
№ 0965 стр/см/оп от 16.02.2015 ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2015 по 22.03.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ06.B.01135

(обязательная сертификация)

ТР

0053389

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6314 7019 39 000 9	Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн", марки: - TR 044 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 10 кг/м ³ ±5%); - TR 040 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 11 кг/м ³ ±5%); - TR 037 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 15 кг/м ³ ±5%); - TR 034 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 22 кг/м ³ ±5%); - TS 040 (содержание органических веществ - не более 7,5% по массе, плотность - 12 кг/м ³ ±5%); - TS 037 (содержание органических веществ - не более 7,0% по массе, плотность - 15 кг/м ³ ±5%); - TS 034 (содержание органических веществ - не более 7,0% по массе, плотность - 22 кг/м ³ ±5%); - TS 032 (содержание органических веществ - не более 7,0% по массе, плотность - 30 кг/м ³ ±5%);	ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

Л. Н. Сазонова