

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО30.B.00001

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Адрес: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99. № **0000959**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Адрес: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 767-57-18, (495) 642-84-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», марки: TR040 Aquastatik, TR037 Aquastatik, TR034 Aquastatik, TS037 Aquastatik, TS034 Aquastatik, TS032 Aquastatik (см. Приложение бланк ТР № 0000643), выпускаемые по ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм № 1, 2, 3, 4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6314

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 01 с/см-2015 от 05.11.2015 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21.МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0004/0005 стр/см/оп от 19.10.2015, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11.ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Срок действия сертификата соответствия с 06.11.2015 по 05.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

А. В. Ржанковский
инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C- RU.ЭО30.B.00001

(обязательная сертификация)

№ 0000643

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6314 7019 39 000 9	Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн", марки: TR 040 Aquastatik (содержание органических веществ не более 6,0% по массе, плотность - $11 \pm 5\%$ кг/м ³); TR 037 Aquastatik (содержание органических веществ не более 6,0% по массе, плотность - $15 \pm 5\%$ кг/м ³); TR 034 Aquastatik (содержание органических веществ не более 6,0% по массе, плотность - $22 \pm 5\%$ кг/м ³); TS 037 Aquastatik (содержание органических веществ не более 7,0% по массе, плотность - $15 \pm 5\%$ кг/м ³); TS 034 Aquastatik (содержание органических веществ не более 7,0% по массе, плотность - $22 \pm 5\%$ кг/м ³); TS 032 Aquastatik (содержание органических веществ не более 7,0% по массе, плотность - $30 \pm 5\%$ кг/м ³).	ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. № 1, 2, 3, 4.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

А.В. Ржанковский
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Л.Н. Сазонова
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ