

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-SI.AB09.B.00647

№ 0008587

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

FILC tovarna filca d.o.o.

Адрес: Trata 48, 4220 Škofja Loka, Slovenia, (Словения).

Телефон +39642977200. Факс +38642977300. E-mail: filc@filc.si.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

FILC tovarna filca d.o.o.

Адрес: Trata 48, 4220 Škofja Loka, Slovenia, (Словения).

Телефон +39642977200. Факс +38642977300. E-mail: filc@filc.si.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Антиконденсатный нетканый текстильный материал код ОК 005 (ОКП):

«DRIPSTOP».

Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.95.10

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5603 93 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):  
см. приложение на бланке №0019174.**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №РА0579-ВМ/18 от 13.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №259-РА от 15.10.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.11.2018 по 21.11.2023

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициал, фамилия

О.Е.Карпова

инициал, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SI.AB09.B.00647

(обязательная сертификация)

№ 0019174

| Код ОК 034 (ОКПД-2)<br>Код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели<br>продукции               | Подтверждаемые требования национального<br>стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.95.10<br>5603 93 100 0                | Антиконденсатный нетканый<br>текстильный материал «DRIPSTOP» | Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по<br>ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости –<br>В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-<br>96, коэффициент дымообразования – Д2 (с<br>умеренной дымообразующей способностью)<br>по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель<br>токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ<br>12.1.044-89 (п.4.20).<br>Класс пожарной опасности материала КМ1. |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*К.Н. Нуйкова*  
подпись

*О.Е. Карпова*  
подпись

К.Н.Нуйкова

О.Е.Карпова